

Terboinox d.o.o.

EXPORT-IMPORT

Pertle (Kragne) po DIN-u 2642



Vorsweißbördel in Anlehnung an DIN 2642

Welding collars following DIN 2642



Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		kg		
17,2	1,8	0,03	•	•
18,0	1,5	0,04	•	•
19,0	2,0	0,04	•	•
20,0	2,0	0,04	•	•
21,0	2,0	0,04	•	•
21,3	2,6	0,05	•	•
22,0	1,5	0,06	•	•
23,0	1,5	0,06	•	•
25,0	2,0	0,07	•	•
26,9	2,0	0,07	•	•
26,9	2,6	0,08	•	•
28,0	1,5	0,08	•	•
29,0	2,0	0,09	•	•
30,0	2,0	0,09	•	•
33,7	2,0	0,09	•	•
33,7	2,6	0,12	•	•
34,0	1,5	0,10	•	•
35,0	1,5	0,10	•	•
36,0	2,0	0,12	•	•
38,0	2,0	0,12	•	•
38,0	2,6	0,13	•	•
40,0	1,5	0,12	•	•
40,0	2,0	0,15	•	•
42,0	2,0	0,15	•	•
42,4	2,0	0,11	•	•
42,4	2,6	0,13	•	•
42,4	3,0	0,15	•	•

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		kg		
43,0	1,5	0,12	•	•
44,5	2,0	0,14	•	•
44,5	2,6	0,17	•	•
48,3	2,0	0,14	•	•
48,3	2,6	0,17	•	•
48,3	3,0	0,19	•	•
52,0	1,5	0,16	•	•
53,0	1,5	0,16	•	•
54,0	2,0	0,19	•	•
57,0	2,0	0,19	•	•
57,0	2,6	0,25	•	•
60,3	2,0	0,19	•	•
60,3	2,6	0,25	•	•
60,3	3,0	0,25	•	•
69,0	2,0	0,27	•	•
70,0	2,0	0,27	•	•
76,1	2,0	0,27	•	•
76,1	2,6	0,30	•	•
76,1	3,0	0,34	•	•
84,0	2,0	0,27	•	•
85,0	2,0	0,27	•	•
86,0	3,0	0,37	•	•
88,9	2,0	0,26	•	•
88,9	2,3	0,32	•	•
88,9	2,6	0,37	•	•
88,9	3,2	0,42	•	•
104,0	2,0	0,42	•	•

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		kg		
106,0	3,0	0,56	•	•
108,0	2,0	0,35	•	•
108,0	3,0	0,56	•	•
114,3	2,0	0,40	•	•
114,3	2,6	0,47	•	•
114,3	3,2	0,53	•	•
129,0	2,0	0,56	•	•
130,0	2,5	0,56	•	•
131,0	3,0	0,72	•	•
133,0	2,0	0,44	•	•
133,0	2,5	0,54	•	•
133,0	3,0	0,72	•	•
139,7	2,0	0,44	•	•
139,7	2,6	0,61	•	•
139,7	3,2	0,70	•	•
154,0	2,0	0,55	•	•
155,0	2,5	0,66	•	•
156,0	3,0	0,76	•	•
159,0	2,0	0,52	•	•
159,0	2,5	0,62	•	•
159,0	3,0	0,73	•	•
168,3	2,0	0,49	•	•
168,3	2,6	0,59	•	•
168,3	3,2	0,76	•	•
204,0	2,0	0,78	•	•
205,0	2,5	0,93	•	•
206,0	3,0	1,09	•	•

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		kg		
219,1	2,0	0,69	•	•
219,1	2,6	0,82	•	•
219,1	3,2	1,09	•	•
254,0	2,0	0,95	•	•
255,0	2,5	1,14	•	•
256,0	3,0	1,32	•	•
258,0	4,0	1,54	•	•
267,0	3,0	1,10	•	•
267,0	4,0	1,48	•	•
273,0	3,0	1,08	•	•
273,0	4,0	1,44	•	•
305,0	2,5	1,26	•	•
306,0	3,0	1,51	•	•
323,9	3,0	1,36	•	•
323,9	4,0	1,80	•	•
355,6	3,0	1,89	•	•
355,6	4,0	2,51	•	•
356,0	3,0	1,89	•	•
358,0	4,0	2,53	•	•
368,0	3,0	1,68	•	•
406,4	3,0	2,16	•	•
406,4	4,0	2,87	•	•
419,1	3,0	2,20	•	•
419,1	4,0	2,93	•	•
456,0	3,0	2,43	•	•
458,0	4,0	3,24	•	•
506,0	3,0	2,77	•	•
508,0	4,0	3,70	•	•