

Terboinox d.o.o.

EXPORT-IMPORT

Cevni reduciri koncentrični / ekscentrični



Konzentrische / Exzentrische Reduzierungen

Concentric / Excentric Reducers

KONCENTRIČNI REDUCIRJI

KONZENTRISCHE REDUZIERUNGEN
CONCENTRIC REDUCERS



Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End		Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571
mm		mm		kg		
21,3 x 2,0	/	17,2 x 1,8	38	0,03	•	•
26,9 x 2,0	/	21,3 x 2,6	38	0,05	•	•
	/	17,2 x 1,8		0,05	•	•
26,9 x 2,9	/	21,3 x 2,6	38	0,07	•	•
	/	17,2 x 2,3		0,07	•	•
33,7 x 2,0	/	26,9 x 2,0	50	0,08	•	•
	/	21,3 x 2,0		0,08	•	•
	/	17,2 x 2,0		0,08	•	•
33,7 x 2,6	/	26,9 x 2,3	50	0,10	•	•
	/	21,3 x 2,3		0,10	•	•
	/	17,2 x 2,3		0,10	•	•
33,7 x 3,6	/	26,9 x 2,9	50	0,14	•	•
	/	21,3 x 2,9		0,13	•	•
33,7 x 4,5	/	26,9 x 4,0	50	0,16	•	•
	/	21,3 x 4,0		0,16	•	•
42,4 x 2,0	/	33,7 x 2,0	50	0,10	•	•
	/	26,9 x 2,0		0,10	•	•
	/	21,3 x 2,0		0,10	•	•
42,4 x 2,6	/	33,7 x 2,6	50	0,13	•	•
	/	26,9 x 2,3		0,13	•	•
	/	21,3 x 2,0		0,12	•	•
42,4 x 3,6	/	33,7 x 3,6	50	0,18	•	•
	/	26,9 x 2,9		0,18	•	•
	/	21,3 x 2,9		0,16	•	•

Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
48,3 x 2,0	/ 42,4 x 2,0	64	0,15	●	●
	/ 33,7 x 2,0		0,15	●	●
	/ 26,9 x 2,0		0,15	●	●
	/ 21,3 x 2,0		0,15	●	●
48,3 x 2,6	/ 42,4 x 2,6		0,18	●	●
	/ 33,7 x 2,6		0,18	●	●
	/ 26,9 x 2,6		0,18	●	●
	/ 21,3 x 2,3		0,17	●	●
48,3 x 3,6	/ 42,4 x 3,6		0,27	●	●
	/ 33,7 x 3,6		0,27	●	●
	/ 26,9 x 2,9		0,26	●	●
48,3 x 5,1	/ 33,7 x 4,5		0,34	●	●
	/ 26,9 x 4,0		0,33	●	●
60,3 x 2,0	/ 48,3 x 2,0	76	0,23	●	●
	/ 42,4 x 2,0		0,23	●	●
	/ 33,7 x 2,0		0,21	●	●
	/ 26,9 x 2,0		0,21	●	●
60,3 x 2,9	/ 48,3 x 2,6		0,30	●	●
	/ 42,4 x 2,6		0,29	●	●
	/ 33,7 x 2,6		0,29	●	●
	/ 26,9 x 2,3		0,26	●	●
60,3 x 4,0	/ 48,3 x 3,6		0,47	●	●
	/ 42,4 x 3,6		0,45	●	●
	/ 33,7 x 3,6		0,41	●	●
60,3 x 5,6	/ 48,3 x 5,1		0,57	●	●
	/ 33,7 x 4,5		0,54	●	●

Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
76,1 x 2,3	/ 60,3 x 2,0	90	0,39	●	●
	/ 48,3 x 2,0		0,39	●	●
	/ 42,4 x 2,0		0,36	●	●
	/ 33,7 x 2,0		0,36	●	●
76,1 x 2,9	/ 60,3 x 2,6		0,47	●	●
	/ 48,3 x 2,6		0,47	●	●
	/ 42,4 x 2,6		0,46	●	●
	/ 33,7 x 2,6		0,46	●	●
76,1 x 5,6	/ 60,3 x 4,0		0,84	●	●
	/ 48,3 x 3,6		0,84	●	●
	/ 42,4 x 3,6		0,80	●	●
88,9 x 2,6	/ 76,1 x 2,3	90	0,49	●	●
	/ 60,3 x 2,0		0,49	●	●
	/ 48,3 x 2,0		0,46	●	●
	/ 42,4 x 2,0		0,46	●	●
	/ 33,7 x 2,0		0,46	●	●
88,9 x 3,2	/ 76,1 x 2,9		0,60	●	●
	/ 60,3 x 2,9		0,60	●	●
	/ 48,3 x 2,6		0,58	●	●
	/ 42,4 x 2,6		0,58	●	●
	/ 33,7 x 2,6		0,58	●	●
88,9 x 5,6	/ 76,1 x 5,6		1,06	●	●
	/ 60,3 x 4,0		1,06	●	●
	/ 48,3 x 3,6		1,00	●	●
88,9 x 8,0	/ 76,1 x 7,1		1,30	●	●
	/ 60,3 x 5,6		1,30	●	●

Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
114,3 x 2,6	/ 88,9 x 2,3	100	0,69	●	●
	/ 76,1 x 2,3		0,69	●	●
	/ 60,3 x 2,0		0,65	●	●
	/ 48,3 x 2,0		0,65	●	●
114,3 x 3,6	/ 88,9 x 3,2		0,94	●	●
	/ 76,1 x 2,9		0,91	●	●
	/ 60,3 x 2,9		0,88	●	●
	/ 48,3 x 2,6		0,85	●	●
114,3 x 6,3	/ 88,9 x 5,6		1,80	●	●
	/ 76,1 x 5,6		1,76	●	●
	/ 60,3 x 5,6		1,70	●	●
	/ 60,3 x 4,0		1,70	●	●
	/ 48,3 x 3,6		1,70	●	●
114,3 x 8,8	/ 60,3 x 5,6		2,40	●	●
139,7 x 2,9	/ 114,3 x 2,6		1,25	●	●
	/ 88,9 x 2,3		1,22	●	●
	/ 76,1 x 2,3		1,16	●	●
139,7 x 4,0	/ 114,3 x 3,6		1,70	●	●
	/ 88,3 x 3,2		1,68	●	●
	/ 76,1 x 2,9		1,60	●	●
	/ 60,3 x 2,9		1,60	●	●

Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
168,3 x 2,9	/ 139,7 x 2,6	140	1,80	●	●
	/ 114,3 x 2,6		1,80	●	●
	/ 88,9 x 2,3		1,76	●	●
168,3 x 4,5	/ 139,7 x 4,0		2,86	●	●
	/ 114,3 x 3,6		2,86	●	●
	/ 88,9 x 3,2		2,80	●	●
	/ 76,1 x 2,9		2,80	●	●
168,3 x 7,1	/ 139,7 x 7,1		3,85	●	●
	/ 114,3 x 6,3		3,80	●	●
	/ 88,9 x 5,6		3,80	●	●
219,1 x 3,2	/ 168,3 x 2,9	152	3,30	●	●
	/ 139,7 x 2,9		3,30	●	●
	/ 114,3 x 2,9		3,10	●	●
219,1 x 6,3	/ 168,3 x 5,0		6,50	●	●
	/ 139,7 x 4,0		6,40	●	●
	/ 114,3 x 3,6		6,30	●	●
	/ 88,9 x 3,2		6,00	●	●
219,1 x 8,0	/ 168,3 x 7,1		8,20	●	●
	/ 139,7 x 7,1		8,10	●	●
	/ 114,3 x 6,3		8,00	●	●

EKSCENTRIČNI REDUCIRJI

EXZENTRISCHE REDUZIERUNGEN
EXCENTRIC REDUCERS



Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
26,9 x 2,0	/ 21,3 x 2,0	38	0,05	•	•
	/ 17,2 x 1,8		0,05	•	•
26,9 x 2,9	/ 21,3 x 2,6		0,07	•	•
	/ 17,2 x 2,3		0,07	•	•
33,7 x 2,0	/ 26,9 x 2,0	50	0,08	•	•
	/ 21,3 x 2,0		0,08	•	•
33,7 x 2,6	/ 26,9 x 2,3		0,10	•	•
	/ 21,3 x 2,3		0,10	•	•
33,7 x 3,6	/ 26,9 x 2,9		0,14	•	•
	/ 21,3 x 2,9		0,13	•	•
33,7 x 4,5	/ 26,9 x 4,0		0,16	•	•
	/ 21,3 x 4,0		0,16	•	•
42,4 x 2,0	/ 33,7 x 2,0	50	0,10	•	•
	/ 36,9 x 2,0		0,10	•	•
	/ 21,3 x 2,0		0,10	•	•
42,4 x 2,6	/ 33,7 x 2,6		0,13	•	•
	/ 26,9 x 2,3		0,13	•	•
	/ 21,3 x 2,0		0,12	•	•
42,4 x 3,6	/ 33,7 x 3,6		0,18	•	•
	/ 26,9 x 2,9		0,18	•	•
	/ 21,3 x 2,9		0,18	•	•

Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
48,3 x 2,0	/ 42,4 x 2,0	64	0,15	●	●
	/ 33,7 x 2,0		0,15	●	●
	/ 26,9 x 2,0		0,15	●	●
	/ 21,3 x 2,0		0,15	●	●
48,3 x 2,6	/ 42,4 x 2,6		0,18	●	●
	/ 33,7 x 2,6		0,18	●	●
	/ 26,9 x 2,3		0,18	●	●
	/ 21,3 x 2,3		0,17	●	●
48,3 x 3,6	/ 42,4 x 3,6		0,27	●	●
	/ 33,7 x 3,6		0,26	●	●
	/ 26,9 x 2,9		0,26	●	●
48,3 x 5,1	/ 33,7 x 4,5		0,34	●	●
	/ 26,9 x 4,0		0,33	●	●
60,3 x 2,0	/ 48,3 x 2,0	76	0,23	●	●
	/ 42,4 x 2,0		0,23	●	●
	/ 33,7 x 2,0		0,21	●	●
	/ 26,9 x 2,0		0,21	●	●
60,3 x 2,9	/ 48,3 x 2,6		0,30	●	●
	/ 42,4 x 2,6		0,29	●	●
	/ 33,7 x 2,6		0,29	●	●
	/ 26,9 x 2,3		0,26	●	●
60,3 x 4,0	/ 48,3 x 3,6		0,47	●	●
	/ 42,4 x 3,6		0,45	●	●
	/ 33,7 x 3,6		0,41	●	●
60,3 x 5,6	/ 48,3 x 5,1		0,57	●	●
	/ 48,3 x 4,5		0,54	●	●

Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
76,1 x 2,3	/ 60,3 x 2,0	90	0,39	●	●
	/ 48,3 x 2,0		0,39	●	●
	/ 42,4 x 2,0		0,36	●	●
	/ 33,7 x 2,0		0,36	●	●
76,1 x 2,9	/ 60,3 x 2,9		0,47	●	●
	/ 48,3 x 2,6		0,47	●	●
	/ 42,4 x 2,6		0,46	●	●
	/ 33,7 x 2,6		0,46	●	●
76,1 x 5,6	/ 60,3 x 4,0		0,84	●	●
	/ 48,3 x 3,6		0,84	●	●
	/ 42,4 x 3,6		0,80	●	●
88,9 x 2,6	/ 76,1 x 2,3	90	0,49	●	●
	/ 60,3 x 2,0		0,49	●	●
	/ 48,3 x 2,0		0,46	●	●
88,9 x 3,2	/ 76,1 x 2,9		0,60	●	●
	/ 60,3 x 2,9		0,60	●	●
	/ 48,3 x 2,6		0,58	●	●
88,9 x 5,6	/ 76,1 x 5,6		1,06	●	●
	/ 60,3 x 4,0		1,06	●	●
	/ 48,3 x 3,6		1,00	●	●
88,9 x 8,0	/ 76,1 x 7,1		1,30	●	●
	/ 60,3 x 5,6		1,30	●	●

Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
114,3 x 2,6	/ 88,9 x 2,3	100	0,69	●	●
	/ 76,1 x 2,3		0,69	●	●
	/ 60,3 x 2,0		0,65	●	●
	/ 48,3 x 2,0		0,65	●	●
114,3 x 3,6	/ 88,9 x 3,2		0,94	●	●
	/ 76,1 x 2,9		0,91	●	●
	/ 60,3 x 2,9		0,88	●	●
	/ 48,3 x 2,9		0,85	●	●
114,3 x 6,3	/ 88,9 x 5,6		1,80	●	●
	/ 76,1 x 5,6		1,76	●	●
	/ 60,3 x 5,6		1,70	●	●
	/ 60,3 x 4,0		1,70	●	●
	/ 48,3 x 3,6		1,65	●	●
139,7 x 2,9	/ 114,3 x 2,6	127	1,25	●	●
	/ 88,9 x 2,3		1,25	●	●
	/ 76,1 x 2,3		1,16	●	●
139,7 x 4,0	/ 114,3 x 3,6		1,70	●	●
	/ 88,9 x 3,2		1,68	●	●
	/ 76,1 x 2,9		1,60	●	●

Dimenzija Abmessung Size		Dolžina reducirja Einbaumaße Length of Reducers End-to-End	Teža Gewicht Weight	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571
mm		mm	kg		
168,3 x 2,9	/ 139,7 x 2,6	140	1,80	•	•
	/ 114,3 x 2,6		1,80	•	•
	/ 88,9 x 2,3		1,76	•	•
168,3 x 4,5	/ 139,7 x 4,0		2,86	•	•
	/ 114,3 x 3,6		2,86	•	•
	/ 88,9 x 3,2		2,80	•	•
168,3 x 7,1	/ 139,7 x 7,1		3,85	•	•
	/ 114,3 x 6,3		3,80	•	•
	/ 88,9 x 5,6		3,80	•	•
219,1 x 3,2	/ 168,3 x 2,9	152	3,30	•	•
	/ 139,7 x 2,9		3,30	•	•
	/ 114,3 x 2,9		3,10	•	•
219,1 x 6,3	/ 168,3 x 5,0		6,50	•	•
	/ 139,7 x 4,0		6,40	•	•
	/ 114,3 x 3,6		6,30	•	•
219,1 x 8,0	/ 168,3 x 7,1		8,20	•	•
	/ 139,7 x 7,1		8,14	•	•
	/ 114,3 x 6,3		8,00	•	•